

In samenwerking met [Biodivers.nl](https://www.biodivers.nl) biedt [Imkersvereniging Groene Hart](https://www.imkersvereniging-groenehart.nl) u een zakje zaad met groenbemesters aan.

De inhoud is gericht op grondverbetering, de zogenaamde groenbemesters. Dit zijn gewassen die geteeld worden voor het in stand houden of verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en/of voor het tegengaan van uitspoeling. Sommige zorgen dat er extra stikstof in de grond wordt opgeslagen. Onze bijen varen er wel bij.

Zaaien april tot eind mei op een zaaidiepte van 1 – 2 centimeter

Hieronder vindt u de plantenlijst van de inhoud:

Boekweit (*Fagopyrum esculentum*) is een plant uit de [duizendknoopfamilie](#) (*Polygonaceae*) die geteeld wordt voor zijn zaden, waar boekweitmeel van gemaakt wordt en als [dekgewas](#). [Polen](#) en in mindere mate [Frankrijk](#) zijn nog belangrijke Europese productielanden van boekweit als voedselgewas.



De **esparcette** (*Onobrychis viciifolia*) is een [vaste plant](#) uit de [vlinderbloemenfamilie](#) (*Leguminosae*). Een bloeiende esparcette lijkt veel op [lupine](#) (*Lupinus*). De plant komt in Nederland zowel gekweekt als verwilderd voor. In het zuiden van [Europa](#) is hij langs de weg of in droge [graslanden](#) te vinden.

Deze **Vlas** (*Linum usitatissimum*) is een plant uit de [vlasfamilie](#) (*Linaceae*). Het is een gewas dat al lang verbouwd wordt. Er zijn blauwbloeiende en witbloeiende [rassen](#). Daarnaast zijn er rassen met bruine [zaden](#) en rassen met gele zaden. Vlinderbloemige en kruipende plant is een eenjarig soort.



De **korenbloem** (*Centaurea cyanus*), ook wel wilde korenbloem genoemd, is een 30–60 cm hoge, [eenjarige plant](#) uit de [composietenfamilie](#). Binnen het geslacht [Centaurea](#) is het een van de drie soorten die van nature voorkomen in België en Nederland. Hij staat op de [Nederlandse Rode lijst \(planten\)](#) van

De **bolderik** (*Agrostemma githago*) is een plant uit de [anjerfamilie](#) (*Caryophyllaceae*). De soort staat op de [Nederlandse Rode lijst van planten](#) als zeer zeldzaam en zeer sterk in aantal afgenomen. In Nederland komt hij van nature voor in het rivierengebied, in Twente en in Zuid-Limburg. De bolderik wordt ook in eenjarige bloemenweiden uitgezaaid en in siertuinen gekweekt. 2000. In Vlaanderen heeft de soort de status "[achteruitgaand](#)".



De **gele ganzenbloem** (*Glebionis segetum*, [synoniem](#): *Chrysanthemum segetum*) is een [eenjarige plant](#) die behoort tot de [composietenfamilie](#) (*Asteraceae* of *Compositae*).

Klaproos of **papaver** is een [geslacht](#) van [bloemplanten](#). Klaprooszaad ontkiemt vaak op plaatsen waar de grond is verstoord, soms staat dan het hele gebied er vol mee. Er komen in West-Europa verschillende soorten in het wild voor, die vooral door hun rode [kroonbladeren](#) bekend zijn. De klaproos wordt



Lupine (*Lupinus*) is een [geslacht](#) uit de [vlinderbloemenfamilie](#) (*Fabaceae*). Het geslacht telt zo'n 200 soorten^[1] en kent vele [hybriden](#) en [cultivars](#). In Noordwest-Europa komt alleen de [vaste lupine](#) (*Lupinus polyphyllus*) in het wild voor. Deze soort is in de 19e eeuw uit [Noord-Amerika](#) ingevoerd. in sommige

Echte kamille (*Matricaria chamomilla*) is een [eenjarige plant](#) uit de [composietenfamilie](#) (*Asteraceae*). De soort komt overal in Europa voor en wordt op grote schaal geteeld in [Hongarije](#) en [Oost-Europa](#). streken ook **kollenbloem** genoemd.¹



De **witte mosterd** of **gele mosterd** (*Sinapis alba*) is een plant die tot de [kruisbloemenfamilie](#) (*Brassicaceae*) behoort. De plant wordt als [groenbemester](#) gebruikt. Van de zaden wordt [mosterd](#) gemaakt. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, bloeit de plant met gele bloemen. Vandaar dat in Nederland ook

Bonte wikke of zachte wikke (*Vicia villosa*) is een [eenjarige plant](#) uit de [vlinderbloemenfamilie](#) (*Leguminosae* oftewel *Fabaceae*). De soort komt in heel Europa voor op [bouwland](#), langs wegen en op spoordijken. Vaak komt de plant in groepjes voor. De plant [klimt](#) met [ranken](#) via andere planten omhoog. Bonte wikke is een [kruisbestuiver](#), die voor de bestuiving afhankelijk is van insecten. Bonte wikke lijkt veel op [vogelwikke](#) maar de plaat van de [vlag](#) is evenlang of langer dan de nagel. Bij de bonte wikke is deze korter dan de nagel. over gele mosterd wordt gesproken.



Phacelia is de [botanische naam](#) van een [geslacht](#) van planten uit de [ruwbladigenfamilie](#) (*Boraginaceae*). Het geslacht werd vroeger wel ondergebracht in de [bosliefjesfamilie](#) (*Hydrophyllaceae*), maar de [Angiosperm Phylogeny Group](#) heeft alle planten uit die familie ingevoegd in de ruwbladigenfamilie (*Boraginaceae*). [Phacelia](#) is de Nederlandstalige naam voor de enige soort in het geslacht die in Nederland verwilderd is. Deze soort wordt echter ook wel aangeduid met de term **Bijenvoer**¹ of **Bijenvriend**.